

DEPORTES

Suárez sólo podría jugar en las etapas finales de la Copa América

El Ciudadano · 23 de mayo de 2016

El Barcelona informó que el goleador de la liga tiene un tendinitis que se mejora con seis semanas de tratamiento.





Tras horas de tensa espera, el club Barcelona de España hizo oficial un comunicado en el que se explica el grado de la lesión de Luis Suárez, quien salió adolorido y entre lágrimas de la final de la Copa del Rey ante Sevilla jugado en el Estadio Vicente Calderón. La institución confirmó que el delantero debe llevar a cabo una rehabilitación estricta, pero no le impedirá estar presente en la Copa América Centenario.

Tal como lo indica el comunicado médico del club catalán, el jugador sudamericano presenta una lesión en el semimembranoso de la pierna derecha, es decir, una tendinitis que se trata y cura en un período máximo de 6 semanas.

En este caso, el Barcelona comunicó que Luis Suárez será tratado en España, en la ciudad condal, donde solo realizará la primera fase, mientras que la siguiente la hará desde el 1 de junio con la Selección Uruguay.

A pesar de que estará con la celeste en Copa América Centenario, no se sabe si estará presto para estar desde la primera jornada del certamen. Todo dependerá de su recuperación y, esencialmente, en qué grado está la lesión que padece el 'Pistolero'.

Cabe resaltar que la Copa América Centenario empieza el próximo 3 de junio y culmina el 26 del mismo mes, por lo que es posible que Luis Suárez esté desde el vamos, pero en etapas posteriores del torneo.

Fuente: El Ciudadano