

Estudio muestra sorprendente relación entre el estreñimiento y el virus del herpes

El Ciudadano · 9 de junio de 2016

El hallazgo podría ayudar a las personas que sufren constantemente de malestares de colon y no pueden encontrar una causa identificable, y alentar a los médicos a buscar infecciones virales como una posible causa.



Micrografía de virus de herpes

Una nueva investigación sugiere una **sorprendente relación entre los problemas gastrointestinales** o las dificultades para vaciar la vejiga, **con el virus causante de herpes genital**.

El trabajo, que fue conducido por el doctor en inmunología, Akiko Iwasaki, de la Universidad Yale, mostró que el **virus es capaz de propagarse desde los genitales a los nervios de la médula espinal**, desde donde viaja a las **neuronas del colon**. Ahí, el virus las mata y provoca daños funcionales, informa [The Independent](#).

Estos problemas pueden obstruir el paso de la comida por el tracto digestivo adecuadamente, lo que a su vez puede provocar **irritación del colon, inflamación y enfermedades relacionadas**.

Este hallazgo podría ayudar a las personas que sufren **constantemente de malestares digestivos** y no pueden encontrar una causa identificable y alentar a los médicos a buscar **infecciones virales** como una **posible causa**.

El [estudio fue publicado](#) esta semana en la revista científica *Cell Host & Microbe*.

«El hallazgo clave es que **hay una inesperada infección en las neuronas de la pared del colon por causa de una infección de herpes**», señala Iwasaki.

«También se han encontrado otros miembros de la familia del virus del herpes en las neuronas del colon de personas con inexplicable estreñimiento crónico. Éstos incluyen al virus Epstein-Barr, el virus de la varicela y el citomegalovirus. Cuando los médicos no pueden encontrar la causa de estas afecciones crónicas, una posible causa a observar es la infección viral», concluye el especialista.

El Ciudadano

Fuente: [El Ciudadano](#)