


Agwale: «No existe vacuna para la fiebre de Lassa»

El Ciudadano · 14 de abril de 2018

Falta voluntad política y capacidad para crear una fábrica de vacunas.



No existe en ninguna parte del mundo una vacuna certificada preventiva para tratar la fiebre Lassa, virus que produce hemorragia aguda y es la causante de 90 muertos y mil 81 casos en lo que va de año.

Así lo informó Simeon Magaji Agwale, virólogo nigeriano durante la **12ª Conferencia de Salud Pública**, al indicar que actualmente no existen vacunas

para el virus Lassa.

El investigador destacó que **Nigeria** es el país más adecuado para desarrollar las vacunas que serían distribuidos al resto del mundo a fin de tratar la enfermedad.

A su juicio, en la nación existe **falta de voluntad política e incapacidad del gobierno** para establecer una fábrica de vacunas.

Agwale en su intervención del tema *Eficacia de la vacuna: impacto de la utilización de cepas microbianas autóctonas en la formulación y producción de vacunas en Nigeria*, criticó el **desinterés de fabricar las dosis** por la costumbre de importar esos medicamentos.

Ante la **Asociación de Científicos de Laboratorios Médicos de Nigeria**, el virólogo expresó que para evitar más muertes en el territorio a causa de la **enfermedad** Lassa, el gobierno debe trabajar de la mano con los médicos.

«**Si el gobierno quiere resolver el problema de la fiebre de Lassa, debe trabajar con nosotros** porque hemos demostrado a partir de datos en nuestro poder que este problema puede ser resuelto. No hay razón para que ningún nigeriano muera de esa enfermedad», acotó.

El virus Lassa es una **enfermedad hemorrágica**, conocida de manera errada como fiebre mediterránea familiar, es **portada y transmitida por los roedores a alimentos o enseres domésticos** a través del excremento de estos animales. Sus primera apariciones se determinaron en **África occidental**, donde se registran entre **300 mil y 500 mil casos al año**.

Síntomas

Los médicos señalan que las personas contagiadas por la enfermedad, presentan **síntomas leves** entre ellos, **fiebre, dolor de cabeza y debilidad general y en algunos casos**, es posible que no se manifiesten los indicios.

Se estima que **alrededor del 1% de los casos son fatales**, sin embargo las mujeres que contraen la enfermedad al final del embarazo enfrentan una probabilidad del 80% de perder a su hijo o perecer ellas.

Fuente: [El Ciudadano](#)