

SOCIEDAD / TENDENCIAS

Peligro: Cigarrillos electrónicos aumentan riesgo de tabaquismo en los jóvenes

El Ciudadano · 20 de noviembre de 2018

Estiman que 78% de los estudiantes ha consumido cigarrillo electrónico



Los cigarrillos electrónicos son más populares que los cigarrillos normales entre los adolescentes y por lo general se les considera más inocuos, pero algunos de

ellos contienen nicotina, una sustancia adictiva.

Los especialistas han advertido que muchas veces con estos cigarrillos se inicia a los menores de edad por un sendero que lleva a los cigarrillos regulares.

Por ese motivo las autoridades de salud estadounidenses anunciaron que tomarán medidas para restringir la venta de cigarrillos saborizados y electrónicos, a fin de evitar aún más la incidencia del hábito de fumar en el país, indicaron fuentes del sector.

La medida apunta principalmente a combatir el tabaquismo entre los menores de edad: aproximadamente la mitad de los adolescentes que fuman optan por los cigarrillos de menta y los cigarrillos electrónicos de sabor, que según expertos son los responsables de un aumento en el consumo entre los jóvenes, según *AP*.



Estiman que 78% de los estudiantes ha consumido cigarrillo electrónico. Foto Web.

“No permitiré que una generación de jóvenes termine adicta a la nicotina por culpa de los cigarrillos electrónicos”, declaró en un

comunicado Scott Gottlieb, director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El hábito de fumar en Estados Unidos ha estado en descenso desde hace más de cinco décadas. Un 42% de la población adulta fumaba en la década de 1960, sin embargo para el 2017 la cifra era de 14%, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Según los expertos, ello se debe a las campañas públicas contra el tabaquismo, a la aplicación de impuestos a los cigarrillos y a las prohibiciones de fumar en muchos sitios, pero otros afirman que se debe también a que muchos adultos han abandonado los cigarrillos regulares y los han reemplazado por los electrónicos.

Entre los estudiantes de secundaria, la incidencia es aún menor, de 9%, pero si se toman en cuenta solo los cigarrillos electrónicos, la incidencia entre estudiantes de secundaria aumentó 78% tan solo este año y puede incrementarse.

Otras notas de interés:

<https://www.elciudadano.cl/salud/saborizantes-de-cigarrillos-electronicos-pueden-afectar-el-corazon/07/17/>

<https://www.elciudadano.cl/diversidad/cigarrillos-electronicos-son-altamente-adictivos-y-daninos-para-el-desarrollo-cerebral/10/04/>

Fuente: [El Ciudadano](#)