

Sugiere OPS análisis local de riesgo para reabrir escuelas en México

El Ciudadano · 19 de agosto de 2021

La Organización hizo énfasis en que este proceso de reapertura debe basarse en la intensidad de transmisión en el lugar donde se abrirán las escuelas



Por la Redacción

Ciudad de México. Representantes de la [Organización Panamericana de la Salud \(OPS\)](#) advirtieron que la **reapertura de escuelas** en México, no puede realizarse de manera generalizada, sino con una **evaluación de riesgo local**. Advirtieron que en el país, **más de dos terceras partes de los estados, aún están en alto riesgo de contagio** y de saturación en hospitales.

Ciro Ugarte, Director de Emergencias en Salud de la OPS, señaló que el proceso de reapertura de los centros de estudio en forma presencial debe estar basado -entre otros factores- en los análisis de la intensidad de la transmisión en el lugar donde se pretenda abrir las escuelas.

En conferencia virtual precisó que **la reapertura de escuelas no puede ser una apertura generalizada**, debe estar basada en:

- Una evaluación de riesgo local
- Situación epidemiológica
- Capacidad de respuesta

- Disponibilidad de los servicios de salud
- Condiciones propias de los centros educativos de todos los niveles

📌 Conoce 🤔 los síntomas de la #COVID19 🌿 y si los tienes, hazte la prueba 🏠

- ♦ si presentas síntomas leves no ❌ requieres atención médica especializada.
- ♦ si tienes los signos o síntomas de alerta 😟 busca atención médica inmediata-

👉 Recuerda 👁️ ponte tu mascarilla 😊 pic.twitter.com/ccaxm8XLzM

— OPS/OMS México (@OPSOMSMexico) August 18, 2021

Ciro Ugarte destacó que es muy importante **implementar mecanismos eficientes para la notificación inmediata de los contagios** que pudieran aparecer en las escuelas que se reabran en el país.

En el caso de **México** argumentó, que aún cuando ha avanzado en la vacunación contra coronavirus, **no se cuenta con la protección requerida para reducir la transmisión.**

Sostuvo que es **necesaria una vigilancia epidemiológica y el diagnóstico rápido** con el fin de tomar medidas oportunas para reducir la transmisión si aparece.

“Hemos visto muchísimos ejemplos positivos de estas medidas, es decir, cuando se encuentran niños, maestros o personal de los centros educativos que presentan síntomas se toman medidas inmediatas, pero solo si este mecanismo de reporte está adecuadamente organizado”

Ciro Ugarte

Director de Emergencias en Salud de la OPS

A su vez, **Carissa F. Etienne, Directora de la OPS, advirtió** que más de dos terceras partes de las entidades en México, presentan un alto riesgo de contagios por el virus SARS-CoV-2, y en consecuencia la **capacidad de hospitalización está disminuyendo.**

Variante Delta, en la cepa dominante

Las **infecciones por Covid-19 se están acelerando por toda Norteamérica**, donde la vigilancia de rutina ha confirmado que la variante Delta se ha convertido en la cepa dominante con base en las secuencias de variantes de preocupación reportadas el último mes.

Los casos en **Estados Unidos han aumentado en más de un tercio y en Canadá más de 50%.** En México, más de dos terceras partes de los estados presentan un alto riesgo o crítico a medida que los hospitales se llenan con pacientes que **sufren de Covid-19**”, detalló.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📱 bit.ly/2T7KNTI

📰 elciudadano.com

Fuente: El Ciudadano