

SALUD

Personas con problemas mentales están más propensas a la COVID-19

El Ciudadano · 20 de abril de 2022

Según un estudio de investigadores de la Universidad de California San Francisco (UCSF) y del Sistema de Atención Médica de Asuntos de Veteranos de San Francisco



Una investigación reveló que los trastornos de la salud mental incrementan el riesgo de sufrir la COVID-19 hasta más de 10 por ciento, dependiendo de la edad.

Según un estudio de investigadores de la Universidad de California San Francisco (UCSF) y del Sistema de Atención Médica de Asuntos de Veteranos de San Francisco, los pacientes mayores de 65 años, con abuso de sustancias, trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastorno de adaptación y ansiedad, enfrentaban un mayor riesgo, de hasta un 24 %, de infectarse con el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.

Esto mientras, para los menores de 65 años, los riesgos eran hasta un 11 % más altos que para los que no tenían antecedentes psiquiátricos. Este hallazgo puede estar relacionado con una respuesta de un sistema inmunológico deteriorado, según [investigación](#), publicada en *JAMA Network Open*.

Para ambos grupos, los datos se ajustaron por edad, sexo, raza, etnia y tipo de vacuna, así como por tabaquismo y afecciones subyacentes como obesidad, diabetes, apnea del sueño, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales y hepáticas, VIH y cáncer.

¿La inmunidad puede disminuir tras vacunarse?

Es más, hay posibilidades de que, después de la vacunación, la inmunidad disminuya más rápidamente o con más fuerza en las personas con trastornos psiquiátricos y/o podrían tener menos protección frente a las variantes más nuevas, indicó la autora principal Aoife O'Donovan, del Instituto Weill de Neurociencias de la UCSF, el Sistema de Atención Médica de Veteranos y de la Universidad de San Francisco.

Fuente HispanTV

Te puede interesar



En Italia el Covid-19 sigue ocasionando 100 personas fallecidas por día

Fuente: El Ciudadano