Salud registra 788 contagios de viruela símica en México

El Ciudadano \cdot 6 de septiembre de 2022

De acuerdo al informe semanal, los casos se registran en 28 entidades, en Puebla se contabilizan 5



Hasta el 5 de septiembre se han confirmado 788 contagios de viruela símica en 28 entidades federativas y ninguna defunción, refiere el Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la

Secretaría de Salud.

El documento disponible en viruela.
salud.gob.mx detalla que en el periodo referido se identificaron en total mil 678 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de los cuales 788 están confirmados, 294 en estudio y 596 descartados mediante prueba de laboratorio.

Una persona falleció por choque séptico, neumonía adquirida e infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH); durante su atención médica se identificó con lesiones compatibles con viruela símica; al practicarle la prueba, resultó positiva.

Esta defunción notificada en semanas anteriores continúa bajo análisis para definir si existe causa atribuible a la infección por virus de la viruela símica.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) notificó que los casos positivos

se encuentran distribuidos en 28 entidades federativas: Ciudad de México, 442 contagios; Estado de

México, 51; Jalisco, 127; Yucatán, 49; Quintana Roo, 19; Baja California, nueve; Chiapas, 14;

Nuevo León, 10; Veracruz, seis; Guanajuato, cinco; Nayarit, cinco; Sinaloa, cinco; Puebla, cinco;

Tabasco, ocho; Chihuahua, cinco; Morelos, seis; Querétaro, tres; Colima, dos; Oaxaca, tres;

Sonora, dos; Aguascalientes, cuatro; Baja California Sur, uno; Coahuila, dos; Michoacán, uno;

San Luis Potosí, uno; Campeche, uno; Hidalgo, uno y Zacatecas, uno.

Del total de casos confirmados, 98 por ciento corresponde a hombres y dos por ciento a mujeres; 44.4 por

ciento de las personas tiene entre 30 y 39 años, es decir, 350 de los 788 confirmados. Asimismo, 11 tienen

menos de 20 años; 195, de 20 a 29; 178 entre 40 y 49; 46 de 50 a 59; y ocho personas, 60 años o más.

Al 2 de septiembre, en el mundo se reportaron 52 mil 015 casos confirmados en 102 países,

territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como 18

defunciones.

Esta enfermedad se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma a través de

mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con líquidos corporales. La

enfermedad dura en promedio 21 días.

Medidas de prevención

Se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran

tener la enfermedad. El contacto sexual es una actividad que debe tomarse en cuenta, ya que se contagia

por contacto muy estrecho entre dos o más personas.

Existen prácticas que pueden incrementar el riesgo de infecciones, incluyendo la viruela símica, como: sexo

con personas desconocidas, cuartos oscuros o fiestas sexuales; esto, debido al contacto estrecho entre las

personas durante estas actividades.

Quienes cuidan a familiares con la enfermedad deben lavar con agua tibia y detergente la ropa, toallas y

sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer; además, limpiar y desinfectar

superficies contaminadas. En caso de presentar síntomas, las y los pacientes deben evitar acercarse a

otras personas y no acudir a lugares públicos.

El sitio viruela.salud.gob.mx cuenta con información disponible para la población, así como para personal

de salud que atiende pacientes con sospecha de la enfermedad. Se actualizará conforme se obtenga más

evidencia para prevenir y tratar la enfermedad.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

▶ bit.ly/2T7KNTl

elciudadano.com

Fuente: El Ciudadano