


OMS alerta sobre la mortandad que alcanzarían las hepatitis víricas

El Ciudadano · 29 de julio de 2023

La Organización informó que la desatención de la enfermedad generaría más muertes que el paludismo, la tuberculosis y el VIH, en conjunto



Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a que se **amplíen la detección y el tratamiento de las hepatitis víricas**, advirtiendo de que si se mantienen las tendencias actuales de infección, en 2040 podrían matar a más personas que el paludismo, la tuberculosis y el VIH juntos.

Lee más: Tabaco mata a 8 millones cada año, con inversiones gubernamentales

Las hepatitis causan daños hepáticos y cáncer y se cobran la vida de **más de un millón de personas al año**.

De los cinco tipos de hepatitis, **las de tipo B y C causan la mayoría de las enfermedades y defunciones**.

Aunque la **hepatitis C** se puede curar, sólo el 21% de las personas infectadas están diagnosticadas y el 13% han recibido tratamiento curativo. En cuanto a la **hepatitis B crónica**, sólo se diagnostica al 10% de las

personas infectadas, y sólo el 2% de estas reciben una medicación que salva vidas.

Bajo el lema «**Una vida, un hígado**», la OMS subrayó este año la importancia de proteger el hígado contra las hepatitis para llevar una vida larga y sana. La buena salud hepática beneficia también a otros órganos vitales, como el corazón, el cerebro y los riñones, que dependen del hígado para funcionar.

«Hay millones de personas en todo el mundo con hepatitis sin diagnosticar ni tratar, a pesar de que disponemos de mejores herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento que nunca. La OMS mantiene su compromiso de ayudar a los países a ampliar el uso de esas herramientas, en particular de medicamentos curativos que cada vez son más rentables, a fin de salvar vidas y poner fin a estas enfermedades»

El Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director General de la OMS

La OMS publicará orientaciones para hacer un seguimiento del ritmo con que los países avanzan en su empeño por poner fin a estas enfermedades de aquí a 2030. Para reducir las nuevas infecciones y muertes por las hepatitis B y C, **los países deben ofrecer tratamientos a todas las embarazadas infectadas y vacunas contra la hepatitis B a sus hijos al nacer**, además de diagnosticar al 90% de las personas con hepatitis B o C y de tratar al 80% de las personas diagnosticadas.

Otras medidas importantes son velar porque se realicen **transfusiones sanguíneas en condiciones óptimas**, se respeten las precauciones de seguridad al poner inyecciones y se actúe para reducir el riesgo de daños.

La Organización recomienda realizar una **prueba de detección de la hepatitis B a todas las embarazadas durante el embarazo**, tratarlas si dan positivo y vacunar a sus recién nacidos para ayudar a eliminar la transmisión maternoinfantil.

Foto: Internet

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

➡  <https://t.me/ciudadanomx>

 elciudadano.com

Fuente: El Ciudadano